

## НАБОР ПРОФИЛЯ ARLIGHT для декоративной подсветки 2023-1



Набор образцов профилей для декоративной, контурной подсветки ARLIGHT с экранами и заглушками.

Длина отрезков — 150 мм.


### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>042939(1)</b>
Модель	<b>Набор профиля ARLIGHT для декоративной подсветки-2023-1</b>
Комплектация	<b>28 образцов моделей для накладного и встраиваемого монтажа</b>



**НАИМЕНОВАНИЕ**
**ЧЕРТЕЖ**
**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**
**1 039991** Профиль ARH-LINE-2315-F-2000 ANOD GOLD



до 20 Вт/м\*



- 040302** Экран LINE-2000 OPAL BLACK-PM
- 016629** Экран ARH-FLAT-2000 Clear
- 016630** Экран ARH-FLAT-2000 Opal
- 020893** Экран ARH-FLAT-2000 Opal-PM
- 040002** Заглушка ARH-LINE-2315-F с отверстием GOLD
- 040004** Заглушка ARH-LINE-2315-F глухая

**2 031771** Профиль SL-COMFORT-2322-F-2000 ANOD BLACK



до 22 Вт/м\*



- 031762** Экран SL-COMFORT-2316-2000 BLACK
- 031763** Экран SL-COMFORT-2316-2000 OPAL
- 031778** Заглушка SL-COMFORT-1722-F BLACK
- 031779** Заглушка SL-COMFORT-1722-F BLACK глухая
- 031812** Пружинный держатель SL-COMFORT-F-1716
- 024001** Крепеж монтажный PLS-AM

**3 033295** Профиль PLS-LOCK-H16-SMT-2000 ANOD BLACK



до 22 Вт/м\*




- 019189** Экран MAT-L для профиля PLS-LOCK
- 026855(1)** Экран MAT-L-BLACK черный для PLS-LOCK
- 018680** Подвес для ARH-LINE-1726, LINE-1716
- 021746** Экран G-LP полуматовый для PLS-GIP
- 033645** Заглушка PLS-LOCK-H16-SMT черная
- 040975** Соединитель профиля KLUS-ZM-180

**4 035027** Профиль PDS-SM-2000 ANOD BLACK



до 17 Вт/м\*



- 017449(1)** Экран CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC
- 013280(1)** Экран F-KA-2000 матовый
- 020918** Экран с линзой SATIN-10-90
- 038826** Заглушка для PDS-SM черная
- 016028** Пружинный держатель
- 025933** Крепеж монтажный MIC-PDS-BLACK

**5 032997** Профиль SL-SLIM-H13M-2000 BLACK


до 16 Вт/м\*



- 019321** Экран SL-W15-2000 OPAL
- 037239** Экран SL-W15-S-2000 CLEAR
- 037238** Экран SL-W15-S-2000 OPAL
- 034001** Заглушка SL-SLIM-H13M BLACK глухая
- 032998** Заглушка SL-SLIM-H13M BLACK
- 024332** Держатель SL-SLIM-180deg


 \* Рассеиваемая мощность на 1 м, P<sub>0</sub>

НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
--------------	--------	----------------------

**6** **029847** Профиль MIC-H-COMFY-2000 ANOD BLACK



до 12 Вт/м\*




- 029846** Заглушка MIC-H-COMFY BLACK глухая
- 025225** Крепеж PDS-H16-HIDE
- 026854** Экран MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC
- 012037** Экран матовый для PDS, MIC
- 030959** Экран матовый для PDS, MIC-3000

**7** **030514** Профиль SL-MINI-8-2000 ANOD BLACK



до 9 Вт/м\*




- 019324** Экран SL-W7-2000 OPAL
- 030515** Экран SL-W7-2000 OPAL-PM BLACK
- 044632** Экран SL-W7-10000 OPAL
- 030517** Заглушка SL-MINI-8 BLACK глухая
- 030518** Заглушка SL-MINI-8 BLACK с отверстием
- 030519** Держатель SL-MINI-8 BLACK

**8** **030522** Профиль SL-MINI-8-H6-2000 ANOD BLACK



до 8 Вт/м\*




- 019324** Экран SL-W7-2000 OPAL (Arlight,
- 030515** Экран SL-W7-2000 OPAL-PM BLACK
- 044632** Экран SL-W7-10000 OPAL (Arlight,
- 030523** Заглушка SL-MINI-8-H6 BLACK глухая
- 030527** Заглушка SL-MINI-8-H6 BLACK с отверстием
- 030519** Держатель SL-MINI-8 BLACK

**9** **039588** Профиль ARH-BENT-W18-2000 ANOD BLACK



до 12 Вт/м\*




- 023090** Экран ARH-BENT-W18-2000 Opal
- 023089** Экран ARH-BENT-W18-2000-Frost
- 039589** Заглушка ARH-BENT-W18 BLACK с отверстием
- 039590** Заглушка ARH-BENT-W18 BLACK глухая
- 023093** Держатель ARH-BENT-W18
- 041081** Держатель ARH-BENT-W18 BLACK

**10** **037116** Профиль SL-KANT-H16-2000 BLACK



до 15 Вт/м\*



- 024038** Экран SL-KANT-H16 ROUND OPAL
- 024039** Экран SL-KANT-H16 SQUARE OPAL
- 037516** Заглушка SL-KANT-H16 ROUND BLACK глухая
- 037518** Заглушка SL-KANT-H16 SQUARE BLACK глухая
- 024486** Держатель SL-KANT-H16


\* Рассеиваемая мощность на 1 м, P<sub>0</sub>

НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
--------------	--------	----------------------

**11** 039218 Профиль ARH-ROUND-D20-DUAL-2000 ANOD



до 12 Вт/м\*



**039253** Экран ARH-ROUND-D20-DUAL-2000 OPAL



**039256** Экран ARH-ROUND-D20-DUAL-2000 OPAL BLACK


**039302** Заглушка ARH-ROUND-D20-DUAL

**039300** Заглушка ARH-ROUND-D20-DUAL


**039304** Держатель профиля

**016143** Тросик для подвешивания профиля

**12** 040645 Профиль ROUND-D20-2000 ANOD



до 15 Вт/м\*



**016589** Экран ARH-ROUND-D20-2000 Round Frost-PM



**039490** Экран ROUND-D20-2000 OPAL-PM

**040664** Заглушка ROUND-D20 с отверстием

**040633** Заглушка ROUND-D20 глухая


**039522** Держатель для профиля ARH-ROUND-D20

**040646** Подвес ARL-2x2m Set SILVER

**13** 016178 Профиль ARH-KANT-H16-2000 ANOD



до 15 Вт/м\*



**024486** Держатель SL-KANT-H16

**016633** Экран ARH-KANT-H16-2000 Round Clear-PM

**016635** Экран ARH-KANT-H16-2000 Round Opal-PM

**016567** Заглушка ARH-KANT-16R глухая


**016566** Заглушка ARH-KANT-16S глухая

**016432** Держатель профиля ARH-KANT-16

**14** 018264 Профиль PDS45-T-2000 ANOD White



до 18 Вт/м\*



**026854** Экран MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

**012037** Экран матовый для PDS, MIC

**012036** Экран прозрачный для PDS, MIC

**017221** Заглушка для PDS45-MW глухая


**017220** Заглушка для PDS45-MW с отверстием

**019344** Крепеж монтажный PDS45-T-ST

**15** 023592 Профиль ARH-BENT-W11-2000 ANOD



до 8 Вт/м\*



**041031** Экран ARH-BENT-W11-2000 BLACK

**023594** Экран ARH-BENT-W11-2000 Clear

**023606** Экран ARH-BENT-W11-2000 Frost

**023607** Заглушка ARH-BENT-W11 глухая


**023615** Держатель ARH-BENT-W11

**023614** Соединитель ARH-BENT-W11

\* Рассеиваемая мощность на 1 м, P<sub>0</sub>

**НАИМЕНОВАНИЕ**
**ЧЕРТЕЖ**
**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**
**16 023715** Профиль SL-MINI-8-H12-F12-2000 ANOD



до 12 Вт/м\*



- 019324** Экран SL-W7-2000 OPAL
- 030515** Экран SL-W7-2000 OPAL-PM BLACK
- 044632** Экран SL-W7-10000 OPAL
- 024491** Заглушка SL-MINI-8-H12-F12 глухая
- 024492** Заглушка SL-MINI-8-H12-F12 с отверстием

**17 016397** Профиль PLS-LOCK-2000 ANOD



до 19 Вт/м\*



- 026855(1)** Экран MAT-L-BLACK черный для PLS-LOCK
- 016443** Экран прозрачный для PLS-LOCK
- 021746** Экран G-LP полуматовый для PLS-GIP
- 018680** Подвес для ARH-LINE-1726, LINE-1716
- 019214** Заглушка для PLS-LOCK
- 024001** Крепеж монтажный PLS-AM


**18 023722** Профиль SL-SLIM20-H20-2000 ANOD



до 21 Вт/м\*



- 044639** Экран SL-W17-10000 OPAL
- 024321** Заглушка SL-SLIM20-H20 глухая
- 024494** Заглушка SL-SLIM20-H20 с отверстием
- 024327** Держатель SL-SLIM20
- 024330** Держатель SL-SLIM20-180deg поворотный
- 024328** Держатель SL-SLIM20-45deg угловой

**19 032855** Профиль PDS-ZM-COMFY-2000 ANOD



до 21 Вт/м\*



- 026854** Экран MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC
- 012037** Экран матовый для PDS, MIC
- 012036** Экран прозрачный для PDS, MIC
- 032858** Заглушка PDS-ZM-COMFY глухая
- 021821** Проушина RING-ZM-SET
- 016030** Пружинный держатель для PLS-GIP


**20 023720** Профиль SL-LINE-2011M-2000 ANOD


до 17 Вт/м\*



- 019259** Экран SL-LINE-2011-2000 Round OPAL
- 024319** Заглушка SL-LINE-2011M ROUND глухая
- 024325** Заглушка SL-LINE-2011M SQUARE
- 021181(1)** Подвес SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)
- 038709** Подвес SL-LINE-LW 2x2m Set (Pad 9x2mm)
- 019911** Держатель SL-LINE-2011



 \* Рассеиваемая мощность на 1 м, P<sub>0</sub>

НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
--------------	--------	----------------------

**21** 013874 Профиль PDS-REGULOR-2000 ANOD




до 15 Вт/м\*




- 013658** Экран с линзой 10°-60° для PDS, MIC
- 020918** Экран с линзой SATIN-10-90 для PDS, MIC
- 015048** Заглушка для профиля REGULOR
- 022014** Заглушка для REGULOR с отверстием
- 022455(1)** Держатель регулируемый REG-PD для MIC, PDS-S
- 025907** Крепеж монтажный MIC-PDS-ST

**22** 023858 Профиль PDS-H16-2000 ANOD



до 17 Вт/м\*




- 026854** Экран MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC
- 012037** Экран матовый для PDS, MIC
- 036118** Экран MAT-L-10000 матовый для PDS, MIC
- 021744** Заглушка PDS-ZM
- 025225** Крепеж PDS-H16-HIDE
- 020922** Сальник KLUS-Protect-8.8x2.0

**23** 036331 Профиль ARH-LINE-2315-2000 ANOD



до 17 Вт/м\*




- 016629** Экран ARH-FLAT-2000 Clear
- 016630** Экран ARH-FLAT-2000 Opal
- 020893** Экран ARH-FLAT-2000 Opal-PM
- 036332** Заглушка ARH-LINE-2315 глухая
- 036330** Держатель ARH-LINE-2315

**24** 023719 Профиль SL-SLIM-H13M-F25-2000 ANOD




до 16 Вт/м\*




- 037238** Экран SL-W15-S-2000 OPAL
- 044636** Экран SL-W15-10000 OPAL
- 019321** Экран SL-W15-2000 OPAL
- 037239** Экран SL-W15-S-2000 CLEAR
- 024487** Заглушка SL-SLIM-H13M-F25 глухая
- 024488** Заглушка SL-SLIM-H13M-F25 с отверстием

**25** 038687 Профиль PDS-FS-2000 ANOD



до 16 Вт/м\*




- 012036** Экран прозрачный для PDS, MIC
- 036118** Экран MAT-L-10000 матовый для PDS, MIC
- 017448** Экран MAT-L матовый для PDS, MIC
- 017449(1)** Экран CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC
- 040736** Заглушка для PDS-FS глухая
- 040737** Заглушка для PDS-FS с отверстием

\* Рассеиваемая мощность на 1 м, P<sub>0</sub>

**НАИМЕНОВАНИЕ**
**ЧЕРТЕЖ**
**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**
**26 016142** Профиль ARH-WIDE-H10-2000 ANOD



до 18 Вт/м\*



- 023308** Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL
- 016591** Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM
- 016590** Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM
- 016132** Заглушка ARH-WIDE-H10 с отверстием
- 016573** Заглушка ARH-WIDE-H10 глухая
- 016435** Держатель профиля ARH-WIDE-H10

**27 023721** Профиль SL-SLIM20-H13-2000 ANOD



до 17 Вт/м\*



- 023725** Экран SL-W17-2000 OPAL
- 024335** Заглушка SL-SLIM20-H13 глухая
- 024493** Заглушка SL-SLIM20-H13 с отверстием
- 024327** Держатель SL-SLIM20
- 024330** Держатель SL-SLIM20-180deg поворотный
- 024328** Держатель SL-SLIM20-45deg угловой

**28 037107** Профиль SL-MINI-8-H12-2000 WHITE


до 11 Вт/м\*



- 019324** Экран SL-W7-2000 OPAL
- 044632** Экран SL-W7-10000 OPAL
- 037527** Заглушка SL-MINI-8-H12 WHITE глухая
- 037528** Заглушка SL-MINI-8-H12 WHITE с отверстием
- 019349** Держатель SL-MINI-8


 \* Рассеиваемая мощность на 1 м, P<sub>0</sub>